

Algen- und MoosEntferner

Vollkonzentrat
Zum schnellen und gründlichen Entfernen von
Schimmel, Grünbelägen, Stockflecken, Bakterien
und Algen.

Eigenschaften:

Mit Sprühgerät aufsprühen - einwirken lassen. SiMa Algen- und MoosEntferner ist konzentriert und verdünnbar.

Inhaltstoffe: 5 - 15% Bleichmittel auf Chlorbasis.

Für Schwimmbadeinrichtung - Grabsteine - Sanitäranlagen - Beton - Gärkörben - Denkmäler - Fassaden - Kacheln - Keller - Stallungen - Vorratsräume - Geräte - Gartenzäune - aus Holz und Kunststoffen.

Algen- und MoosEntferner ist ein hochwirksamer Algenmoosvernichter. Er beseitigt tief und gründlich jeglichen Schmutz, Gerüche, Ränder, Flecken, Schimmelpilze. Sowohl der sichtbare Befall- auch Sporen von vorhandenen Kulturen werden abgetötet. Es werden alle anderen organischen Schmutzfelder selbstreinigend entfernt und die Flächen tief langzeitig vor Wiederbefall geschützt.

Algen- und MoosEntferner ist ein hochwirksames Spezialprodukt gegen Algen- und Schimmelbefall im Innen- und Außenbereich. Es wirkt bleichend und hellt von Schwarzschimmel befallene Oberflächen und Silikonfugen wieder auf. Wirkt antibakteriell und sorgt damit für besonders hygienische Sauberkeit.

Arbeitsanweisung:

Das Produkt wird Pur eingesetzt. Algen- und MoosEntferner einfach aufsprühen und einwirken lassen, danach abspülen. Bei starker Verschmutzung sind die Schmutzflächen nach vorgegebener Einwirkzeit zusätzlich mit einer Bürste / Schwamm, in ca. 2 Arbeitsgängen zu behandeln.

Algen- und MoosEntferner baut sich während der Reinigung ständig ab. Die Produktreste und Rückstände werden durch abspülen mit Wasser neutralisiert. Nach der Einwirkzeit von ca. 30-40 mindestens sind Restrückstände meist abgebaut. Bei Hochdruckreinigung nochmals Algen- und MoosEntferner auf Flächen sprühen, damit eine Versiegelung vom Produkt aus erfolgen kann um Wiederbefall von Algenbewuchs hinauszuschieben. Empfehlung: Im Außenbereich auf trockenem Untergrund anwenden, um eine optimale Tiefenwirkung zu erzielen. Stärkere Grünbeläge vorher weitgehend manuell entfernen. Nicht für Aluminiumoberflächen

geeignet, nicht auf Pflanzen gelangen lassen.


Bei empfindlichen Materialien vorher auf Verträglichkeit prüfen. Bei der Anwendung für ausreichende Belüftung sorgen.

Behälter kühl und dunkel lagern. Innerhalb 12 Monate verbrauchen.

Entsorgung: Sauberes Gebinde kann über Sammelsysteme entsorgt werden.

Registriernummer: N-278584, CHZN3611

Für die Schweiz:
Die Verwendung auf Dächern
und Terrassen, auf Lagerplätzen, auf und an Straßen,
Wegen und Plätzen, auf
Böschungen und Grünstreifen
entlang von Straßen und
Gleisanlagen ist verboten.
Biozide sicher verwenden. Vor
Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.





Gefahr / Danger

Nutzen/Vorteile:

- Selbsttätiger Wirkungseintritt
- Er beseitigt tief und gründlich jeglichen Schmutz, Bakterien, Gerüche, Ränder, Flecken, Keime, Schimmelpilze und wirkt bakterizid und fungizid.
- Sowohl der sichtbare Befall- auch Poren von vorhandenen Kulturen werden abgetötet.
- Es werden alle anderen organischen Schmutzfelder selbstreinigend entfernt und die Flächen tief langzeitig vor Wiederbefall geschützt.



SiMa-CleanTec GmbH

Heinrich-Hertz-Str.32 D 78052 Villingen-Schwenningen Telefon 07721 916 06 90 Telefax 07721 916 06 91 www.sima-cleantec.de - Email: info@sima-cleantec.de SiMa-CleanTec GmbH

Chlini Schanz 14 CH 8260 Stein am Rhein Telefon 041 790 2900 Telefax 041 790 2901

www.sima-cleantec.ch - Email: info@sima-cleantec.ch