

**KLINKER –
NACHHALTIG
LANGLEBIG
VIELSEITIG**



rössle

K l i n k e r

KLINKER

– FÜR EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT –

Wer bei der Gestaltung von Plätzen, Terrassen, Wegen oder Zufahrten Wert auf Nachhaltigkeit, Umweltschutz und zugleich Ästhetik legt, trifft mit Pflasterklinkern die richtige Wahl. Die Einsatzbereiche sind schier grenzenlos – ebenso die OAHllosen Atmosphären, die Sie schaffen können. Ihren gestalterischen Vorstellungen sind kaum Grenzen gesetzt: zeitlos, elegant und modern, ruhig und ausgeglichen oder rustikal und nostalgisch.

Die Grundlage für unser Pflasterklinkersortiment bilden ausgewählte Tonvorkommen, zum Beispiel aus niederländischen Flussauen, der Eifel, dem Westerwald oder der Oberlausitz. Der Abbau ist dabei kaum mit einem klassischen Tagebau zu vergleichen, da darauf geachtet wird, die Flächen nach dem Abbau zu rekultivieren und renaturieren oder zu Naherholungszielen weiterzuentwickeln. Darüber hinaus wurde durch das Forschungsinstitut Deltares wissenschaftlich nachgewiesen, dass Ton ein unerschöplicher Rohstoff ist, da die Branche weniger Ton gewinnt, als von Flüssen nachgeführt wird.

Nicht nur in puncto Nachhaltigkeit punkten Pflasterklinker als einer der besten Baustoffe, sondern sind

zudem die umweltfreundlichste Lösung für den Bodenbelag Pflaster. Aufgrund des umweltfreundlichen Umgangs mit dem Rohstoff und des langen Lebenszyklus von Klinkern ist die umgerechnete Umweltauswirkung bei der Produktion äußerst gering. Vor allem im Vergleich zu Beton und Asphalt schneiden Pflasterklinker hervorragend ab. Klinker erreichen eine durchschnittliche Lebensdauer von mehr als 125 Jahren und überdauern damit länger als ein Menschenleben.

Pflasterklinker lassen sich zudem hervorragend wiederverwenden oder recyceln. Drehen Sie die Klinker einfach um und sie sehen aus „wie neu“. Bei Rückgabe ans Werk werden die alten Pflasterklinker zu neuen Klinkern verarbeitet. Bei unserem Lieferanten werden bereits 90 % der Klinker recycelt – Nachhaltigkeit und Umweltschutz par excellence!

Entdecken Sie mit uns die Vielseitigkeit und die Vorteile von Pflasterklinkern als Baustoff!

Ihre Rössle AG,
Renate, Hubert und Leonhard Rössle







INHALTSVERZEICHNIS

Strangpressklinker	4-9
Strangpressklinker Antica	10-11
Formbackklinker	12-15
Formate Strangpressklinker	16
Formate Formbackklinker	17
Dienstleistungen	18
Hinweise und AGB	19

STRANGPRESSKLINKER

Strangpressklinker überzeugen durch ihr glattes Aussehen, die gleichmäßige Form und ihre ausgeprägten Farben. Wenn Sie ein rustikales und nostalgisches Aussehen bevorzugen, empfehlen wir Ihnen die gerumpelten Antica-Varianten.

Alt Berlin Blau-braun, geflammt	Format KF52 ± 200x100x52 mm; MF/OA ± 48 Stk./m ² 540 Stk./Pal.	Catania Rot-blau, geflammt	Format KF52 ± 200x100x52 mm; MF/OA ± 48 Stk./m ² 720 Stk./Pal.
			
Bamberg Beige-gelb-hellgrau, geflammt	Format KF45 ± 200x100x45 mm; MF/OA ± 48 Stk./m ² 630 Stk./Pal.	Ferrara Braun-bronze, geflammt	Format KF52 ± 200x100x52 mm; MF/OA ± 48 Stk./m ² 540 Stk./Pal.
			
Bautzen Dunkelbraun-blau, geflammt	Format KF45 ± 200x100x45 mm; MF/OA ± 48 Stk./m ² 630 Stk./Pal.	Format KF62 ± 200x100x62 mm; MF/OA ± 48 Stk./m ² 450 Stk./Pal.	Format KF52XL ± 240x118x52 mm; MF/OA ± 34 Stk./m ² 408 Stk./Pal.
			
Calau Blau-rot-braun, geflammt	Format KF45 ± 200x100x45 mm; MF/OA ± 48 Stk./m ² 630 Stk./Pal.	Format KF52XL ± 240x118x52 mm; MF/OA ± 34 Stk./m ² 408 Stk./Pal.	Format KF62 ± 200x100x62 mm; MF/OA ± 48 Stk./m ² 450 Stk./Pal.
			

MF/OA = mit Fase, ohne Abstandhalter
OF/OA = ohne Fase, ohne Abstandhalter
OF/MA = ohne Fase, mit Abstandhalter

Auf Anfrage können Strangpressklinker gerumpelt bezogen werden. Hierfür wird ein Aufpreis berechnet. Die Bestellung von Mindermengen (unter 22 t), sowie Bestellungen mit angebrochenen Palletten führt zu einem Preisaufschlag. Bitte fragen Sie gezielt bei uns an.

STRANGPRESSKLINKER

Genova
Blau-braun, geflammt



Format KF52
± 200x100x52 mm; MF/OA

± 48 Stk./m²
540 Stk./Pal.

Format KF52XL
± 240x118x52 mm; MF/OA

± 34 Stk./m²
408 Stk./Pal.

Genova 0
Blau-braun, geflammt



Format KF45
± 200x100x45 mm; MF/OA

± 48 Stk./m²
630 Stk./Pal.

Görlitz
Rot, nuanciert



Format KF45
± 200x100x45 mm; MF/OA

± 48 Stk./m²
630 Stk./Pal.

Format KF52
± 200x100x52 mm; MF/OA

± 48 Stk./m²
540 Stk./Pal.

Format KF52XL
± 240x118x52 mm; MF/OA

± 34 Stk./m²
408 Stk./Pal.

Format KF71
± 200x100x71 mm; MF/OA

± 48 Stk./m²
420 Stk./Pal.

Kamenz
Gelb, nuanciert



Format KF45
± 200x100x45 mm; MF/OA

± 48 Stk./m²
630 Stk./Pal.

Format KF52
± 200x100x52 mm; MF/OA

± 48 Stk./m²
540 Stk./Pal.

Format KF52XL
± 240x118x52 mm; MF/OA

± 34 Stk./m²
408 Stk./Pal.

Format KF71
± 200x100x71 mm; MF/OA

± 48 Stk./m²
420 Stk./Pal.

Leipzig
Grau, nuanciert



Format KF45
± 200x100x45 mm; MF/OA

± 48 Stk./m²
630 Stk./Pal.

Format KF52
± 200x100x52 mm; MF/OA

± 48 Stk./m²
540 Stk./Pal.

Reggio
Ocker, braun-blau, geflammt



Format KF52
± 200x100x52 mm; MF/OA

± 48 Stk./m²
540 Stk./Pal.

Format KF52XL
± 240x118x52 mm; MF/OA

± 34 Stk./m²
408 Stk./Pal.

MF/OA = mit Fase, ohne Abstandhalter

OF/OA = ohne Fase, ohne Abstandhalter

OF/MA = ohne Fase, mit Abstandhalter

Auf Anfrage können Strangpressklinker gerumpelt bezogen werden. Hierfür wird ein Aufpreis berechnet.

Die Bestellung von Mindermengen (unter 22 t), sowie Bestellungen mit angebrochenen Palletten führt zu einem Preisaufschlag. Bitte fragen Sie gezielt bei uns an.

STRANGPRESSKLINKER

Meissen

Blau-anthrazit, nuanciert



Format KF45

 $\pm 200 \times 100 \times 45$ mm; MF/OA ± 48 Stk./m²
630 Stk./Pal.

Format KF52XL

 $\pm 240 \times 118 \times 52$ mm; MF/OA ± 34 Stk./m²
408 Stk./Pal.

Format KF71

 $\pm 200 \times 100 \times 71$ mm; MF/OA ± 48 Stk./m²
420 Stk./Pal.

Meran

Herbstbunt, geflammt



Format KF45

 $\pm 200 \times 100 \times 45$ mm; MF/OA ± 48 Stk./m²
630 Stk./Pal.

Format KF52XL

 $\pm 240 \times 118 \times 52$ mm; MF/OA ± 34 Stk./m²
408 Stk./Pal.

Format KF71

 $\pm 200 \times 100 \times 71$ mm; MF/OA ± 48 Stk./m²
420 Stk./Pal.

Format KF52

 $\pm 200 \times 100 \times 52$ mm; MF/OA ± 48 Stk./m²
540 Stk./Pal.

Format KF71XL

 $\pm 240 \times 118 \times 71$ mm; MF/OA ± 34 Stk./m²
312 Stk./Pal.

Plauen

Gelb-rot, geflammt



Format KF45

 $\pm 200 \times 100 \times 45$ mm; MF/OA ± 48 Stk./m²
630 Stk./Pal.

Format KF62

 $\pm 200 \times 100 \times 62$ mm; MF/OA ± 48 Stk./m²
450 Stk./Pal.

Format KF52XL

 $\pm 240 \times 118 \times 52$ mm; MF/OA ± 34 Stk./m²
408 Stk./Pal.

Format KF52

 $\pm 200 \times 100 \times 52$ mm; MF/OA ± 48 Stk./m²
540 Stk./Pal.

Format KF71

 $\pm 200 \times 100 \times 71$ mm; MF/OA ± 48 Stk./m²
420 Stk./Pal.

Format KF71XL

 $\pm 240 \times 118 \times 71$ mm; MF/OA ± 34 Stk./m²
312 Stk./Pal.

Radeberg

Orange-blau geflammt



Format KF45

 $\pm 200 \times 100 \times 45$ mm; MF/OA ± 48 Stk./m²
630 Stk./Pal.

Format KF52XL

 $\pm 240 \times 118 \times 52$ mm; MF/OA ± 34 Stk./m²
408 Stk./Pal.

Format KF62XL

 $\pm 240 \times 118 \times 62$ mm; MF/OA ± 34 Stk./m²
360 Stk./Pal.

Format KF52

 $\pm 200 \times 100 \times 52$ mm; MF/OA ± 48 Stk./m²
540 Stk./Pal.

Format KF62

 $\pm 200 \times 100 \times 62$ mm; MF/OA ± 48 Stk./m²
450 Stk./Pal.

MF/OA = mit Fase, ohne Abstandhalter
 OF/OA = ohne Fase, ohne Abstandhalter
 OF/MA = ohne Fase, mit Abstandhalter

Auf Anfrage können Strangpressklinker gerumpelt bezogen werden. Hierfür wird ein Aufpreis berechnet. Die Bestellung von Mindermengen (unter 22 t), sowie Bestellungen mit angebrochenen Palletten führt zu einem Preisaufschlag. Bitte fragen Sie gezielt bei uns an.

STRANGPRESSKLINKER

Vesuvio

Rot-blau rustikal, geflammt



Format KF52

± 200x100x52 mm; OF/OA

± 48 Stk./m²
540 Stk./Pal.

Format KF52XL

± 240x118x52 mm; OF/OA

± 34 Stk./m²
408 Stk./Pal.

Vittoria

Rot-blau, geflammt



Format KF52

± 200x100x52 mm; MF/OA

± 48 Stk./m²
540 Stk./Pal.

Format KF52XL

± 240x118x52 mm; MF/OA

± 34 Stk./m²
408 Stk./Pal.

Wega

Dunkelbraun, nuanciert



Format KF45

± 200x100x45 mm; MF/OA

± 48 Stk./m²
630 Stk./Pal.

Format KF62

± 200x100x62 mm; MF/OA

± 48 Stk./m²
450 Stk./Pal.

Format KF52XL

± 240x118x52 mm; MF/OA

± 34 Stk./m²
408 Stk./Pal.

Zittau

Rot-blau, geflammt



Format KF45

± 200x100x45 mm; MF/OA

± 48 Stk./m²
630 Stk./Pal.

Format KF52

± 200x100x52 mm; MF/OA

± 48 Stk./m²
540 Stk./Pal.

Format KF52XL

± 240x118x52 mm; MF/OA

± 34 Stk./m²
408 Stk./Pal.

Format KF71XL

± 240x1118x71 mm; MF/OA

± 34 Stk./m²
312 Stk./Pal.

Format KF71

± 200x100x71 mm; MF/OA

± 48 Stk./m²
420 Stk./Pal.



MF/OA = mit Fase, ohne Abstandhalter

OF/OA = ohne Fase, ohne Abstandhalter

OF/MA = ohne Fase, mit Abstandhalter

Auf Anfrage können Strangpressklinker gerumpelt bezogen werden. Hierfür wird ein Aufpreis berechnet.

Die Bestellung von Mindermengen (unter 22 t), sowie Bestellungen mit angebrochenen Palletten führt zu einem Preisaufschlag. Bitte fragen Sie gezielt bei uns an.

STRANGPRESSKLINKER

Milano O Schwarz, nuanciert	Format KF45 ± 200x100x45 mm; MF/OA ± 48 Stk./m ² 630 Stk./Pal.	Format KF71 ± 200x100x71 mm; OF/OA ± 48 Stk./m ² 390 Stk./Pal.	Format 240/160/52 ± 240x160x52 mm; MF/OA ± 26 Stk./m ² 272 Stk./Pal.
	Format KF52 ± 200x100x52 mm; MF/OA ± 48 Stk./m ² 540 Stk./Pal.	Format 300/100/52 ± 300x100x52 mm; MF/OA ± 33 Stk./m ² 288 Stk./Pal.	Format 160/160/52 ± 160x160x52 mm; MF/OA ± 39 Stk./m ² 408 Stk./Pal.
	Format KF52XL ± 240x118x52 mm; MF/OA ± 34 Stk./m ² 408 Stk./Pal.	Format 200/150/52 ± 200x150x52 mm; MF/OA ± 33 Stk./m ² 340 Stk./Pal.	Format 160/80/52 ± 160x80x52 mm; MF/OA ± 78 Stk./m ² 612 Stk./Pal.

FormatMix für kreative Optiken

Der FormatMix des Pflasterklinkers Milano O überzeugt mit einer topmodernen Optik, einem zeitlosen, eleganten Schwarz und verschiedensten Verlegemöglichkeiten. Mit den vielen Varianten des FormatMix können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Ob lebendig, spannend oder ruhig und ausgeglichen - durch die Kombination der Formate können Sie die unterschiedlichsten Stimmungen für Ihre Plätze, Terrassen, Wegen oder Zufahrten schaffen.

Der Milano O FormatMix ist in sechs Formaten verfügbar, aus denen sich zwei Verlegekombinationen ergeben, innerhalb derer nach Belieben kombiniert werden kann:

160/80/52, 160/160/52, 240/160/52 Millimeter und 200/100/52, 200/150/52, 300/100/52 Millimeter.

Nicht nur die Optik spricht für Pflasterklinker, sondern auch die 100 prozentige Wiederverwertbarkeit dieses Naturprodukts. Sie können die Klinker jederzeit recyceln und neu anordnen, wenn Sie den Wunsch nach einem neuen Look haben.

Milano O
Format 200/150/52



Milano O
Format 200/100/52



Milano O
Format 300/100/52



Milano O
Format 240/160/52



Milano O
Format 160/160/52



Milano O
Format 160/80/52



MF/OA = mit Fase, ohne Abstandhalter
OF/OA = ohne Fase, ohne Abstandhalter
OF/MA = ohne Fase, mit Abstandhalter

Auf Anfrage können Strangpressklinker gerumpelt bezogen werden. Hierfür wird ein Aufpreis berechnet. Die Bestellung von Mindermengen (unter 22 t), sowie Bestellungen mit angebrochenen Palletten führt zu einem Preisaufschlag. Bitte fragen Sie gezielt bei uns an.


STRANGPRESSKLINKER



Milano O FormatMix im Römischen Verband
Schwarz, nuanciert

Formate:
240/160/52 mm
160/160/52 mm
160/80/52 mm


Im Römischen Verband:
Ca. 16 Stück pro m²
Ca. 7 Stück pro m²
Ca. 16 Stück pro m²



Milano O FormatMix im Mailänder Verband
Schwarz, nuanciert

Formate:
300/100/52 mm
200/150/52 mm

Im Mailänder Verband:
Ca. 17 Stück pro m²
Ca. 17 Stück pro m²



MF/OA = mit Fase, ohne Abstandhalter
OF/OA = ohne Fase, ohne Abstandhalter
OF/MA = ohne Fase, mit Abstandhalter

Auf Anfrage können Strangpressklinker gerumpelt bezogen werden. Hierfür wird ein Aufpreis berechnet. Die Bestellung von Mindermengen (unter 22 t), sowie Bestellungen mit angebrochenen Palletten führt zu einem Preisaufschlag. Bitte fragen Sie gezielt bei uns an.

STRANGPRESSKLINKER ANTICA

Die Strangpressklinker Antica werden nach dem Brennvorgang gerumpelt, um ihnen ein verwittertes und abgenutztes Aussehen zu verleihen. Somit erzielen Sie eine rustikale und nostalgische Atmosphäre, die sonst erst nach Jahrzehnten entsteht.

Ancona Antica Schwarz-blau-braun, nuanciert	Format WF60 ± 204x50x60 mm; OF/OA ± 96 Stk./m ² 1000 Stk./Pal.	Bergamo Antica Braun, nuanciert	Format WF60 ± 204x50x60 mm; OF/OA ± 96 Stk./m ² 1000 Stk./Pal.
			
Bolzano Antica Violett, nuanciert	Format WF60 ± 204x50x60 mm; OF/OA ± 96 Stk./m ² 1000 Stk./Pal.	Carbona Antica Schwarz, nuanciert	Format WF60 ± 204x50x60 mm; OF/OA ± 96 Stk./m ² 1000 Stk./Pal.
			
Gromo Antica Grau, nuanciert	Format WF60 ± 204x50x60 mm; OF/OA ± 96 Stk./m ² 1000 Stk./Pal.	Iseo Antica Schwarz-braun, nuanciert	Format WF60 ± 204x50x60 mm; OF/OA ± 96 Stk./m ² 1000 Stk./Pal.
			
Lucca Antica Schwarz-silbersand, nuanciert	Format WF60 ± 204x50x60 mm; OF/OA ± 96 Stk./m ² 1000 Stk./Pal.	Lugano Antica Blau-schwarz nuanciert	Format WF60 ± 204x50x60 mm; OF/OA ± 96 Stk./m ² 1000 Stk./Pal.
			

MF/OA = mit Fase, ohne Abstandhalter
 OF/OA = ohne Fase, ohne Abstandhalter
 OF/MA = ohne Fase, mit Abstandhalter

Die Bestellung von Mindermengen (unter 22 t), sowie Bestellungen mit angebrochenen Palletten führt zu einem Preisaufschlag. Bitte fragen Sie gezielt bei uns an.

STRANGPRESSKLINKER ANTICA

Modena Antica

Schwarz-braun, nuanciert



Format WF60

± 204x50x60 mm; OF/OA
± 96 Stk./m²
1000 Stk./Pal.

Format DF60

± 204x67x60 mm; OF/OA
± 73 Stk./m²
765 Stk./Pal.

Novara Antica

Rot-braun, nuanciert



Format WF60

± 204x50x60 mm; OF/OA
± 96 Stk./m²
1000 Stk./Pal.

Format DF60

± 204x67x60 mm; OF/OA
± 73 Stk./m²
765 Stk./Pal.

Roma Antica

Bunt, geflammt



Format WF60

± 204x50x60 mm; OF/OA
± 96 Stk./m²
1000 Stk./Pal.

Format DF60

± 204x67x60 mm; OF/OA
± 73 Stk./m²
765 Stk./Pal.

Verona Antica

Braun, nuanciert



Format WF60

± 204x50x60 mm; OF/OA
± 96 Stk./m²
1000 Stk./Pal.

Format DF60

± 204x67x60 mm; OF/OA
± 73 Stk./m²
765 Stk./Pal.

Vulcano Antica

Rot-Braun-Schwarz, nuanciert



Format WF60

± 204x50x60 mm; OF/OA
± 96 Stk./m²
1000 Stk./Pal.

Format DF60

± 204x67x60 mm; OF/OA
± 73 Stk./m²
765 Stk./Pal.

Gerumpelte Pflasterklinker passen optimal zu alten oder historischen Gebäuden, zu bereits vorhandenem, verwittertem Pflaster oder zu Gärten, die eine nostalgische Atmosphäre erhalten sollen.

Das Rumpeln simuliert die natürliche Alterung von Pflasterklinkern, die jahrzehntelang verlegt waren und gibt ihnen eine antike Optik. Der Prozess hat keinerlei Auswirkungen auf die Wertbeständigkeit der Pflasterklinker. Gerumpelte Pflasterklinker haben dieselbe Qualität und die gleichen Eigenschaften wie die ungerumpelte Variante.

MF/OA = mit Fase, ohne Abstandhalter

OF/OA = ohne Fase, ohne Abstandhalter







OF/MA = ohne Fase, mit Abstandhalter



Die Bestellung von Mindermengen (unter 22 t), sowie Bestellungen mit angebrochenen Palletten führt zu einem Preisaufschlag. Bitte fragen Sie gezielt bei uns an.

FORMBACKKLINKER

Pflasterklinker haben vor allem im Norden Deutschlands eine jahrhundertelange Tradition. Die Formbackklinker werden durch das Pressen von Ton in eine „Backform“ hergestellt, wodurch die fertig gebrannten Klinker ihr natürliches Aussehen erhalten.

Anthra Braun-schwarz, nuanciert	Format DF85 ± 206x67x85 mm; OF/OA ± 71 Stk./m ² 792 Stk./Pal.	Ardeche Rot-braun, nuanciert	Format DF85 ± 206x67x85 mm; OF/OA ± 71 Stk./m ² 792 Stk./Pal.
			
Autunno Rot bunt, geflammt	Format DF85 ± 206x67x85 mm; OF/OA ± 71 Stk./m ² 720 Stk./Pal.	Bergerac Rot-braun, geflammt	Format DF85 ± 206x67x85 mm; OF/OA ± 71 Stk./m ² 792 Stk./Pal.
			
Bretagne Rot-violett, nuanciert	Format DF80 ± 206x67x80 mm; OF/MA ± 71 Stk./m ² 792 Stk./Pal.	Burgos Rot, nuanciert	Format DF80 ± 206x67x80 mm; OF/MA ± 71 Stk./m ² 792 Stk./Pal.
			
Caldo Rot-braun, nuanciert	Format DF85 ± 206x67x85 mm; OF/OA ± 71 Stk./m ² 792 Stk./Pal.	Dordogne Violett-braun, nuanciert	Format KF80 ± 206x102x80 mm; MF/OA ± 48 Stk./m ² 480 Stk./Pal.
			
MF/OA = mit Fase, ohne Abstandhalter OF/OA = ohne Fase, ohne Abstandhalter OF/MA = ohne Fase, mit Abstandhalter			Auf Anfrage können diese Formbackklinker gerumpelt bezogen werden. Hierfür wird ein Aufpreis berechnet. Die Bestellung von Mindermengen (unter 22 t), sowie Bestellungen mit angebrochenen Palletten führt zu einem Preisaufschlag. Bitte fragen Sie gezielt bei uns an.

FORMBACKKLINKER

Formbackklinker können mit Abstandhalter geliefert werden. Diese sorgen für gerade Linien im Pflaster und eine Fugenbreite von ca. 3 mm. Abstandhalter haben den Vorteil, dass sie die Wasserdurchlässigkeit der gepflasterten Fläche erhöhen.

Loreto

Violett-braun, geflammt



Format WF80

± 206x51x80 mm; OF/MA
± 93 Stk./m²
1056 Stk./Pal.

Format DF80

± 206x67x80 mm; OF/MA
± 71 Stk./m²
792 Stk./Pal.

Lumino

Rot-violett, geflammt



Format WF80

± 206x51x80 mm; OF/MA
± 93 Stk./m²
1056 Stk./Pal.

Format DF80

± 206x67x80 mm; OF/MA
± 71 Stk./m²
792 Stk./Pal.

Marrone

Braun, nuanciert



Format DF85

± 206x67x85 mm; OF/OA
± 71 Stk./m²
792 Stk./Pal.

Format KF80

± 206x102x80 mm; MF/OA
± 48 Stk./m²
480 Stk./Pal.

Medoc

Rot-violett, geflammt



Format KF80

± 206x102x80 mm; MF/OA
± 48 Stk./m²
480 Stk./Pal.

Format KF70

± 206x102x80 mm; MF/OA
± 48 Stk./m²
648 Stk./Pal.

Mystica

Rot-braun-schwarz, geflammt



Format WF85

± 206x51x85 mm; OF/MA
± 93 Stk./m²
960 Stk./Pal.

Format DF85

± 206x67x85 mm; OF/MA
± 71 Stk./m²
790 Stk./Pal.

Morvan

Schwarz, nuanciert



Format DF85

± 206x67x85 mm; OF/OA
± 71 Stk./m²
792 Stk./Pal.

Format KF80

± 206x102x80 mm; MF/OA
± 48 Stk./m²
480 Stk./Pal.

Nova

Rot bunt, geflammt



Format WF85

± 206x51x85 mm; OF/OA
± 93 Stk./m²
960 Stk./Pal.

Format DF85

± 206x67x85 mm; OF/OA
± 71 Stk./m²
720 Stk./Pal.

Format KF80

± 206x102x80 mm; MF/OA
± 48 Stk./m²
480 Stk./Pal.

MF/OA = mit Fase, ohne Abstandhalter

OF/OA = ohne Fase, ohne Abstandhalter

OF/MA = ohne Fase, mit Abstandhalter

Auf Anfrage können diese Formbackklinker gerumpelt bezogen werden. Hierfür wird ein Aufpreis berechnet.

Die Bestellung von Mindermengen (unter 22 t), sowie Bestellungen mit angebrochenen Palletten führt zu einem Preisaufschlag. Bitte fragen Sie gezielt bei uns an.

FORMBACKKLINKER

Peraldo

Rot-braun, geflammt



Format WF80

$\pm 206 \times 51 \times 80$ mm; OF/MA

± 93 Stk./m²
1056 Stk./Pal.

Format DF80

$\pm 206 \times 67 \times 80$ mm; OF/MA

± 71 Stk./m²
792 Stk./Pal.

Robina

Rot-violett, nuanciert



Format DF85

$\pm 206 \times 67 \times 85$ mm; OF/MA

± 71 Stk./m²
792 Stk./Pal.

Format KF80

$\pm 206 \times 102 \times 80$ mm; MF/MA

± 48 Stk./m²
480 Stk./Pal.

Rossa

Rot, nuanciert



Format WF85

$\pm 206 \times 51 \times 85$ mm; OF/MA

± 93 Stk./m²
960/1056 Stk./Pal.

Format DF85

$\pm 206 \times 67 \times 85$ mm; OF/MA

± 71 Stk./m²
720/792 Stk./Pal.

Format KF80

$\pm 206 \times 102 \times 80$ mm; MF/MA

± 48 Stk./m²
480 Stk./Pal.

Format LF80/70

$\pm 245 \times 80 \times 70$ mm; OF/MA

± 50 Stk./m²
540 Stk./Pal.

Safino

Schwarz, nuanciert



Format WF80

$\pm 206 \times 51 \times 80$ mm; OF/MA

± 93 Stk./m²
1056 Stk./Pal.

Format DF80

$\pm 206 \times 67 \times 80$ mm; OF/MA

± 71 Stk./m²
792 Stk./Pal.

Violetto

Violett-braun, nuanciert



Format WF80

$\pm 206 \times 51 \times 80$ mm; OF/MA

± 93 Stk./m²
1056 Stk./Pal.

Format DF80

$\pm 206 \times 67 \times 80$ mm; OF/MA

± 71 Stk./m²
792 Stk./Pal.

Im Gegensatz zu den Strangpressklinkern, bei denen es standardmäßig gerumpelte Pflasterklinker (sog. Antica) gibt, werden Formbackklinker nicht serienmäßig gerumpelt. Auf Anfrage ist es möglich auch die Formbackklinker in einer gerumpelten Variante zu ordern.

Das Rumpeln simuliert die natürliche Alterung von Pflasterklinkern, die jahrzehntelang verlegt waren und gibt den Klinkern eine antike Optik. Der Prozess hat keinerlei Auswirkungen auf die Wertbeständigkeit der Pflasterklinker. Gerumpelte Pflasterklinker haben dieselbe Qualität und die gleichen Eigenschaften wie die ungerumpelte Variante.

MF/MA = mit Fase, ohne Abstandhalter

OF/MA = ohne Fase, ohne Abstandhalter

OF/MA = ohne Fase, mit Abstandhalter



Auf Anfrage können diese Formbackklinker gerumpelt bezogen werden. Hierfür wird ein Aufpreis berechnet. Die Bestellung von Mindermengen (unter 22 t), sowie Bestellungen mit angebrochenen Palletten führt zu einem Preisaufschlag. Bitte fragen Sie gezielt bei uns an.



FORMATE STRANGPRESSKLINKER



Format	Waalformat 60	Dikformat 60	Waalformat 80	Dikformat 80	Keiformat 45
Formatabkürzung	WF60	DF60	WF80	DF80	KF45
Größe in mm (LxBxH)	204x50x60 mm	204x67x60 mm	204x50x80 mm	204x67x80 mm	200x100x45 mm
Anzahl pro m ² ca.	96	73	96	73	48
Gewicht pro Stück	± 1,35 kg	± 1,8 kg	± 1,9 kg	± 2,3 kg	± 2,0 kg
Anzahl pro Palette	1000 Stk.	765 Stk.	auf Anfrage	auf Anfrage	630 Stk.



Format	Keiformat 52	Keiformat 52XL	Keiformat 62	Keiformat 62XL	Keiformat 65
Formatabkürzung	KF52	KF52XL	KF62	KF62XL	KF65
Größe in mm (LxBxH)	200x100x52 mm	240x118x52 mm	200x100x62 mm	240x118x62 mm	202x100x65 mm
Anzahl pro m ² ca.	48	34	48	34	48
Gewicht pro Stück	± 2,3 kg	± 3,2 kg	± 2,7 kg	± 3,9 kg	± 2,9 kg
Anzahl pro Palette	540 Stk.	408 Stk.	450 Stk.	360 Stk.	auf Anfrage



Format	Keiformat 71	Keiformat 71XL	Keiformat 80	Linge® Format 60/80	Linge® Format 80/80
Formatabkürzung	KF71	KF71XL	KF80	LF60/80	LF80/80
Größe in mm (LxBxH)	200x100x71 mm	240x118x71 mm	202x100x80 mm	245x60x80 mm	245x80x80 mm
Anzahl pro m ² ca.	48	34	48	68	50
Gewicht pro Stück	± 3,1 kg	± 4,4 kg	± 3,4 kg	± 2,5 kg	± 3,2 kg
Anzahl pro Palette	420 Stk.	312 Stk.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

FORMATE FORMBACKKLINKER



Format	Waalformat 80/85	Dikformat 85	Dikformat 80 Drainflow®	Keiformat 70	Keiformat 80
Formatabkürzung	WF80/85	DF85	DF80	KF70	KF80
Größe in mm (LxBxH)	206x51x80/85mm	206x67x85 mm	206x67x80 mm	206x102x70 mm	206x102x80 mm
Anzahl pro m ² ca.	93	71	71	48	48
Gewicht pro Stück	± 1,75/1,9 kg	± 2,5 kg	± 2,3 kg	± 2,9 kg	± 3,5 kg
Anzahl pro Palette	960/1056 Stk.	720/792 Stk.	792 Stk.	648 Stk.	480 Stk.



Format	Keiformat 80 Drainflow®	Linge® Format 60/80	Linge® Format 80/60	Linge® Format 80/70	Linge® Format 80/80
Formatabkürzung	KF80	LF60/80	LF80/60	LF80/70	LF80/80
Größe in mm (LxBxH)	210x104x80 mm	245x60x80 mm	245x80x60 mm	245x80x70 mm	245x80x80 mm
Anzahl pro m ² ca.	46	67	50	50	50
Gewicht pro Stück	± 3,5 kg	± 2,5 kg	± 2,5 kg	± 2,7 kg	± 3,4 kg
Anzahl pro Palette	480 Stk.	720 Stk.	720 Stk.	540 Stk.	450 Stk.



DIENSTLEISTUNGEN



Art.-Nr.	Lieferbare Standard-Sorten, Maße/Ergiebigkeit	Preis/Einheit ab Lager, netto	Preis/Einheit ab Lager, inkl. MwSt
Dienstleistungen			
B5	Arbeitsstunde	54,00 €/h	64,26 €/h
B9	Arbeitsstunde inkl. Zwicken in der Spaltmaschine	74,79 €/h	89,00 €/h
B10	Arbeitsstunde Steinarbeiten inkl. Werkzeug-Abnutzung	74,79 €/h	89,00 €/h
B6	Arbeitsstunde inkl. Steinsägezeit	74,79 €/h	89,00 €/h
B8	Zwicken von Steinen in der Spaltmaschine	3,00 €/Stk.	3,57 €/Stk.
C	Hubgebühr	11,00 €/Stk.	13,09 €/Stk.
PZ	Palettierzuschlag	20,50 €/Stk.	24,40 €/Stk.
VP5	Drahtgitterpalette mit Verfüllung, keine Rückvergütung	21,00 €/Stk.	24,99 €/Stk.
VP1	Holzkiste mit Verfüllung, 10,00 € Rückvergütung	26,00 €/Stk.	30,94 €/Stk.
PP2022	Pfandpalette, bei einwandfreier Rückgabe 12,50 € Rückvergütung	20,00 €/Stk.	23,80 €/Stk.
VP2	Big Bag mit Verfüllung, keine Rückvergütung	21,50 €/Stk.	25,59 €/Stk.
VP3	Verfüllung Kisten / Big Bags mitgebrachter Behältnisse	16,00 €/t	19,04 €/t

HINWEISE



Wir bedanken uns herzlich für die Bereitstellung von Fotos bei Vandersanden Deutschland GmbH

Bitte beachten Sie: Allen Lieferungen und Leistungen liegen unsere AGBs zugrunde.
Diese finden Sie auf unserer Homepage unter www.roessle.ag.

Mehraufwendungen bei Lieferungen

- 1) Zufahrkosten. Die Zufahrkosten werden aufgrund unserer Frachttabelle berechnet. Frachten sind nicht skontierfähig.
- 2) Teilladungen. Setzt sich eine Ladung aus mehreren Teilladungen zusammen, werden je Abladestelle 70 % der Frachtkosten berechnet.
- 3) Entladung mit Kran. Die Entladung durch den Bordkran wird mit 11,00 € zzgl. MwSt pro Palette berechnet.
- 4) Lieferformen. Werden andere als die angegebenen Lieferformen bzw. Lieferereinheiten gewünscht oder ist mit der Verladung oder Lieferung ein besonderer Aufwand verbunden, so müssen wir Ihnen die entstehenden Zusatzkosten weiterbelasten.
- 5) Direkte Lieferung ab Werk durch unseren Lieferanten. Teilen Sie uns unbedingt frühzeitig vor der Lieferung mit, ob vor Ort ein Kran oder ein Gabelstapler vorhanden sind. Wenn das nicht der Fall ist, erfolgt die Lieferung mit einem Kranwagen. Bitte beachten Sie, dass ein Kranwagen die Paletten maximal 5-6 Meter vom Lkw entfernt abstellen kann.
- 6) Mindermengen. Bitte beachten Sie, dass es bei der Bestellung von Mindermengen zu einem Mindermengenzuschlag kommt. Dieser orientiert sich an der bestellten Menge und wird entsprechend kalkuliert.

Bestellungen – Lieferungen – Selbstabholung – Materialrückgaben

- 1) Wir sind von Montag bis Freitag von 7.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.45 Uhr und an Samstagen von 8.00 – 12.00 Uhr für Sie da (In Wintermonaten weichen die Öffnungszeiten ab). Materialabrufe sind jeweils rechtzeitig telefonisch oder per Fax anzumelden.
- 2) Vereinbarte Lieferfristen werden nach Möglichkeit nicht überschritten. Doch entbinden uns Betriebsstörungen, ungenügende Zufuhr von Betriebsstoffen, Warenmangel und andere unverschuldeten Behinderungen von der rechtzeitigen Erfüllung, ohne Einschränkung unseres Rechtes auf Nachlieferung.
- 3) Zufahrt sowie Entladeplatz müssen mit 40-to-Zügen verkehrssicher erreichbar sein. Bei Entladung eines Fahrzeuges mit Bordkran muss bauseits mindestens eine Hilfsperson zugegen sein. Ob eine Baustelle befahrbar ist bzw. ob die Ladung an dem bauseits gewünschten Platz abgeladen werden kann, liegt grundsätzlich im Ermessen des Fahrzeugführers.
- 4) **Materialrückgaben. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Vielfalt von Klinkern und unterschiedlichen Maßen keine zu viel bestellten Klinker zurücknehmen.**



rössle

RÖSSLE AG

Natursteine

Johann-Georg-Fendt-Straße 50
D-87616 Marktoberdorf, Germany
Telefon: +49 (0) 8342 70 59 5-0
E-Mail: info@roessle.ag
www.nature-stone.de



Einfach QR-Code mit
dem Handy einscannen
und Produktkatalog
downloaden.